

Проект договора № \_\_\_\_\_  
на техническое регламентное обслуживание  
и ремонт холодильного и пищевого технологического оборудования

п. Юг

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Юговская средняя школа» (МАОУ «Юговская средняя школа»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Федосеевой Ольги Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице \_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя обслуживание технически исправного холодильного и пищевого технологического оборудования, находящегося в учреждении Заказчика, согласно прилагаемому перечню (приложение №1 к настоящему Договору).

1.2. Объем технического обслуживания предусматривает виды работ, приведенные в приложении № 2 к настоящему Договору.

1.3. Работы, не входящие в объем технического обслуживания, выполняются Подрядчиком по дополнительному соглашению сторон.

### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

2.1. Исполнитель обязуется:

- качественно и своевременно выполнять объем работ, предусмотренный настоящим Договором;
- обеспечивать прибытие дежурного механика на объект в течение 24 часов с момента получения заявки;
- при проведении работ соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности;
- составлять соответствующие предписания, акты (совместно с Заказчиком) в случае нарушения Заказчиком правил эксплуатации оборудования, техники безопасности, а также выполнения строительных, изоляционных, сантехнических, электромонтажных и других работ, обеспечивающих работу оборудования в соответствии с эксплуатационной документацией.

2.2. Исполнитель не несет ответственности за неисправности в тех случаях, когда:

- имеются нарушения Заказчиком правил технической эксплуатации оборудования, техники безопасности и пожарной безопасности;
- оборудование используется не по назначению;
- происходят перебои в обеспечении электроэнергией и водой;
- температура окружающей среды не соответствует техническим требованиям, предъявляемым к оборудованию;
- отсутствует необходимая вентиляция помещений.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется:

- соблюдать правила технической эксплуатации оборудования, техники безопасности и пожарной безопасности;
- при выходе холодильного и пищевого технологического оборудования из строя отключить оборудование от энергосети и вызвать дежурного механика;

- на время проведения капитального и аварийного ремонтов принимать меры к сохранению продуктов от порчи. При невыполнении требований данного пункта Исполнитель не несет ответственность за порчу продуктов;
- производить замеры сопротивления изоляции проводов и защитного заземления;
- обеспечивать надлежащее снабжение оборудования электроэнергией, водой и сливом в канализацию, вентиляцией.

#### 4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ по Договору на месяц составляет \_\_\_\_\_ руб.  
( \_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_ копеек)

4.2. Основанием для расчетов является счет за техническое обслуживание, выставляемый Исполнителем ежемесячно. Указанную в счете сумму Заказчик перечисляет Исполнителю не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

4.3. Услуги по техническому обслуживанию, оказываемые Исполнителем Заказчику, отражаются в ежемесячном акте сдачи-приемки выполненных работ. Подписание акта сторонами является подтверждением выполненных работ.

4.4. Расчеты по работам, не входящим в объем технического обслуживания, осуществляются Заказчиком на основании счетов, выставляемых Исполнителем в течение 3-х банковских дней.

#### 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. За нарушение срока исполнения обязательств по настоящему Договору, предусмотренного п.4.2. Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ в сутки от суммы просроченных платежей.

5.3. В случае несоблюдения Исполнителем сроков и условий п.2 настоящего Договора Заказчик вправе потребовать уменьшения суммы оплаты за техническое обслуживание, вышедшего из строя оборудования, в том месяце, в котором данное нарушение произошло.

#### 6. ФОРС - МАЖОР

6.1. Стороны не несут ответственности по обязательствам настоящего Договора, если это явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, войн, эпидемий, наводнений, землетрясений, а также изменений действующего законодательства РФ, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия этих обстоятельств и их последствий.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, незамедлительно в письменном виде, извещает об этом другую сторону.

#### 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны обязуются все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, решать путем переговоров.

7.2. Если возможные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

#### 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор заключается на срок с "01" января 2016 г. по "31" декабря 2016 г.

8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора с любой стороны, предупредив об этом за один месяц.

- Приложение: 1. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, с указанием стоимости работ в месяц.  
2. Перечень работ по техническому обслуживанию холодильного и пищевого технологического оборудования.

## 9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| <u>Заказчик:</u>   | <u>Исполнитель:</u> |
|--|---------------------|
| <b>МАОУ «Юговская средняя школа»</b><br>614534, Пермский край, Пермский район,<br>п. Юг, ул. Ленина, 90<br>ИНН 5948016699 КПП 594801001<br>БИК 045773001 ОКПО 43068534<br>л/с 3077400027<br>р/с 40701810300003000001 в Отделении<br>Пермь, г. Пермь<br>Телефон/факс 297-43-15, 297-43-32 |                     |

## 10. ПОДПИСИ СТОРОН

**ЗАКАЗЧИК:**

Директор

\_\_\_\_\_/О.В. Федосеева/

М.П.

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

Директор

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

Приложение №1

к Договору № \_\_\_\_\_

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ**  
подлежащего техническому обслуживанию  
с указанием стоимости работ в месяц

| № п/п         | Место установки | Вид и характеристика оборудования | Кол-во | Год выпуска               | Сумма |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------|---------------------------|-------|
| 1             | Школа           | Водонагреватель ИНОХ-80           | 1      | 2008                      |       |
|               |                 | Водонагреватель Аристон-50        | 1      | 2008                      |       |
|               |                 | Холодильник бытовой «Бирюса»      | 1      | 2001                      |       |
|               |                 | Водонагреватель Аристон - 50      | 4      | 2011                      |       |
| 2             | Детский сад     | Шкаф жарочный ШПЭСМ-3             | 1      |                           |       |
|               |                 | Электроплита ПЭСМ-4               | 2      |                           |       |
|               |                 | Привод П-2                        | 1      |                           |       |
|               |                 | Универс. кух.маш.УКМ-1            | 1      | 2009                      |       |
|               |                 | Эл. кипяtilьник КНЭД-100          | 1      |                           |       |
|               |                 | Водонагреватель Р 50 (Polaris)    | 3      | 2006                      |       |
|               |                 | Водонагреватель Р 80 (Polaris)    | 2      | 2006                      |       |
|               |                 | Водонагреватель «АРИСТОН»         | 2      | 2009                      |       |
|               |                 | Холодильник «Бирюса»              | 1      | 2012                      |       |
|               |                 | Холодильник бытовой «Атлант»      | 1      |                           |       |
|               |                 | Холодильник бытовой «Бирюса»      | 2      |                           |       |
|               |                 | Холодильник бытовой «Ока»         | 1      |                           |       |
|               |                 | Холодильная камера «Норд»         | 1      | 2010                      |       |
|               |                 |                                   |        | Холодильная камера «Норд» | 1     |
|               |                 | Тестомес 20 л                     | 1      | 2013                      |       |
|               |                 | Миксер 5 л                        | 1      | 2013                      |       |
| 3             | Детский сад     | Стиральная машина Л-15            | 1      |                           |       |
| <b>ИТОГО:</b> |                 |                                   |        |                           |       |

**ЗАКАЗЧИК:**

Директор

\_\_\_\_\_/О.В. Федосеева/

М.П.

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

Директор

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

## ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

по техническому обслуживанию холодильного и пищевого технологического оборудования

1. Ежемесячный технический осмотр оборудования на предмет его работоспособности.
2. Диагностика неисправного оборудования на предмет проведения его ремонта.
3. Для холодильного оборудования:
  - 3.1. Проверка работы холодильного контура.
  - 3.2. Проверка чистоты конденсаторов и при необходимости их очистка (без разборки оборудования и применения химических средств).
  - 3.3. Проверка отсутствия утечек хладагента.
  - 3.4. Проверка отсутствия влаги в холодильном контуре.
  - 3.5. Проверка настройки микропроцессоров.
  - 3.6. Проверка работы ТРВ.
  - 3.7. Проверка крепления термостатов, сигнальной арматуры, дверей, поддонов испарителей, уплотнительных профилей.
  - 3.8. Проверка уровня и количества масла в компрессорах.
  - 3.9. Проверка затяжки резьбовых соединений трубопроводов.
  - 3.10. Проверка работы электрооборудования.
  - 3.11. Контроль силы тока в каждой из фаз и межфазных напряжений.
  - 3.12. Проверка средств защиты от перегрузки по току.
4. Для пищевого технологического оборудования:
  - 4.1. Проверка состояния световой сигнализации.
  - 4.2. Проверка состояния электроаппаратуры, при необходимости затяжка электроконтактных соединений, замена сгоревших плавких вставок.
  - 4.3. Проверка надежности съемных узлов и механизмов.
  - 4.4. Проверка нагревательных элементов, соленоидных клапанов, датчиков уровня.
  - 4.5. Проверка и регулировка редукционных клапанов.
  - 4.6. Проверка работы программных устройств.
  - 4.7. Проверка надежности крепления заземления и отсутствия механических повреждений проводов.
  - 4.8. Проверка натяжения приводных ремней.
  - 4.9. Проверка состояния ножей и решеток.
  - 4.10. Проверка уровня смазки.
  - 4.11. Проверка крепления термостатов, сигнальной арматуры, дверей и облицовки.
  - 4.12. Проверка и очистка от накипи предохранительных клапанов.
  - 4.13. Проверка работы наливных устройств.
  - 4.14. Проверка работоспособности механизма опрокидывания.
  - 4.15. Контроль силы тока в каждой из фаз и межфазных напряжений.
  - 4.16. Проверка средств защиты от перегрузки по току.
5. Ремонт оборудования с учетом стоимости расходных материалов, кроме стоимости ремонта, связанного с заменой запчастей, узлов и агрегатов.

**ЗАКАЗЧИК:**

Директор

\_\_\_\_\_/О.В. Федосеева/

М.П.

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

Директор

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

Печатная форма

В виде XML-файла

Ошибки XML валидации

**Извещение о проведении закупки**

(в редакции № 1 от 05.01.2016 )

Номер извещения: 31603188471  
 Наименование закупки: Техническое обслуживание и текущий ремонт холодильного и технологического оборудования.  
 Способ проведения закупки: Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

**Заказчик**

Наименование организации: муниципальное общеобразовательное учреждение Юговская средняя общеобразовательная школа  
 Место нахождения: 614534, Пермский, Юг, Ленина, дом 90  
 Почтовый адрес: 614534 Пермский край Пермский район п.Юг, ул. Ленина, д.90

**Контактная информация**

Ф.И.О: Якутина Ирина Владимировна  
 Адрес электронной почты: yugovskaya.sch@guorg.ru  
 Телефон: +7 (342) 2974315  
 Факс: +7 (342) 2974315

**Предмет договора****Лот №1**

Предмет договора: ТО и ремонт холодильного и технологического оборудования

Начальная (максимальная) цена договора: 110 751.12 Российский рубль

Информация о товаре, работе, услуге:

| № | Классификация по ОКДП   | Классификация по ОКВЭД               | Ед. измерения | Количество (Объем) | Дополнительные сведения |
|---|---|--------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 7499090<br>Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в другие группировки | 74.84<br>Предоставление прочих услуг | Месяц         | 12.00              |                         |

**Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1**

Место поставки (субъект РФ): Приволжский федеральный округ, Пермский край  
 Место поставки (адрес): Пермский край, Пермский район, п. Юг, ул. Ленина, 90, ул. Полевая, 7.

**Требования к участникам закупки**

## Извещение о проведении закупки

Участники закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков

### Информация о документации по закупке

Срок предоставления документации: с по

Место предоставления документации:

Порядок предоставления документации: Запросы на разъяснения документации не принимаются, не предоставляются. Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

Официальный сайт, на котором размещена документация: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

### Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке

Размер платы: Плата не требуется

**ПРОТОКОЛ № 18**

по закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)  
**«30» декабря 2015 г.**

Присутствовали:

*Председатель единой комиссии:*

1. Полежаева Н.Н.

*члены единой комиссии*

2. Козловская Е.Г.

3. Якутина И.В.

*секретарь комиссии:*

4. Иванова Н.В.

Сегодня, 30 декабря 2015 года, в МАОУ «Юговская средняя школа» по адресу: 614534, п. Юг, ул. Ленина, 90, проводится заседание единой комиссии по закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Наименование закупки: **Техническое регламентное обслуживание и ремонт холодильного оборудования.**

Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Юговская средняя школа».

Начальная (максимальная) цена контракта: 110 751 рублей 12 копеек.

**Решение комиссии (принято единогласно):**

1.Руководствуясь п.10.4.2. Положения о закупке для нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юговская средняя школа» закупка товаров, работ, услуги на сумму, **не превышающую четыреста тысяч рублей.**

2. Заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) **Общество с ограниченной ответственностью «Пермторгмонтаж-Г»** на срок с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

*Председатель единой комиссии:*

1. Полежаева Н.Н. \_\_\_\_\_

*члены единой комиссии:*

2. Козловская Е.Г. \_\_\_\_\_

3. Якутина И.В. \_\_\_\_\_

*секретарь комиссии:*

4. Иванова Н.В. \_\_\_\_\_